

SH

Formas • Andaimes • Escoramentos
[Encofrados • Andamios • Apuntalamientos]

MODEX® SH



CATÁLOGO EQUIPAMENTOS


[CATÁLOGO DE EQUIPOS]

Português / Español

3

SOLUÇÕES PARA ACESSO


[SOLUCIONES PARA ACCESO]



• MODEX® SH

• MODEX® SH

MODEX® SH



Composto por torres com travessas e diagonais unidas por rosetas e modulação a cada 50 cm, o **Modex® SH** pode ser montado em qualquer dimensões e duas travessas fixadas em qualquer direção.

ESPECIFICAÇÕES

Aplicação: Andaimos de fachada, arribancadas e escoramentos.

Capacidade de carga: 3,5 a 4,0 toneladas por poste, conforme modulação de travessas diagonais.

Montagem: Sua versatilidade permite a montagem da torre em formas circulares e poligonais, e sua utilização em qualquer modulação facilita a distribuição de carga.

MODEX® SH

Compuesto por torres con traviesas diagonales unidas por rosetas y modulación cada 50 cm, el **Modex® SH** puede montarse en cualquier dimensión y dos traviesas fijadas en cualquier dirección.

CARACTERÍSTICAS

Aplicación: Andamios de fachada, graderías y apuntalamientos.

Capacidad de carga: 3,5 a 4,0 toneladas por poste, conforme modulación de traviesas diagonales.

Montaje: Su versatilidad permite el montaje de la torre en encofrados circulares y poligonales, y su utilización en cualquier modulación facilita la distribución de carga.

COMPONENTES

COMPONENTES

POSTE MODEX® SH

POSTE MODEX® SH



»»Tubo 48,3 x 3,0

ALTURA (cm) +8cm DE LUVA	PESO (kg)	COR	
ALTURA (cm) +8cm DE GUANTES	PESO (kg)	COLOR	
50	3,16	s/ cor	s/ color
100	5,32	Amarelo	Amarillo
150	7,48	Vermelho	Rojo
200	10,64	Amarelo	Amarillo
250	13,30	Vermelho	Rojo
300	15,96	Amarelo	Amarillo

TRAVESSA MODEX® SH

TRAVESSA MODEX® SH



»»Tubo 48,3 x 3,0

COMPRIMENTO (cm)	PESO (kg)	COR	
LONGITUD (cm)	PESO (kg)	COLOR	
50	2,36	s/ cor	s/ color
100	4,30	Amarelo	Amarillo
150	6,45	Vermelho	Rojo
200	8,10	Amarelo	Amarillo
250	9,40	Vermelho	Rojo

DIAGONAL VERTICAL MODEX® SH

DIAGONAL VERTICAL MODEX® SH



MEDIDA (cm)	PESO (kg)	COR	
MEDIDA (cm)	PESO (kg)	COLOR	
100 x 100	4,53	s/ cor	s/ color
100 x 150	5,28	Laranja	Naranja
100 x 200	6,88	Amarelo	Amarillo
150 x 150	6,20	Azul	Azul
150 x 200	6,96	Azul	Azul
200 x 150	6,96	Amarelo	Amarillo
200 x 200	8,16	Vermelho	Rojo
250 x 150	7,90	Vermelho	Rojo
300 x 200	8,74	s/ cor	s/ color

A carga admissível do poste depende da distância entre as travessas.

Distância entre as travessas (cm)	100	150	200
Carga admissível (kN)	45,5	40,0	27,0

La carga admisible del poste depende de la distancia entre las traviesas.

Distancia entre las traviesas (cm)	100	150	200
Carga admisible (kN)	45,5	40,0	27,0

Cliente

A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.



Obra

CMPC Celulose Riograndense- Guaíba, RS

Aplicações

Andaime Modex® SH para acesso ao forno de cal.

Obra

CMPC Celulose Riograndense- Guaíba, RS

Aplicación

Andamio Modex® SH de acceso al horno de cal.

Cliente

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A



Obra

Rodoanel (Trecho Norte), SP

Aplicações

Andaime de acesso ao pilar.

Obra

Rodoanel (Trecho Norte), SP

Aplicación

Andamio de acceso al pilar.

Cliente

**CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT S/A**



Obra

Castelo D'água EBN em Itaguaí, RJ

Aplicações

Andaime Modex® SH com pranchão.

Obra

Castelo D'água EBN em Itaguaí, RJ

Aplicación

Andamio Modex® SH con plancha en madera

Cliente

M. DIAS BRANCO S/A



Obra

Moinhos Isabela - Bento Gonçalves, RS

Aplicações

Andaime Fachadeiro® 105 para revestimento interno dos silos de grãos.

Obra

Moinhos Isabela - Bento Gonçalves, RS

Aplicación

Andamio para Fachada 105 para revestimento interno de los silos de grano.

Cliente

AMG ENGENHARIA LTDA



Obra

Passarela Metálica - Serra, ES

Aplicações

Andaime Modex® SH para acesso e recuperação da estrutura da passarela sobre linha férrea.

Obra

Passarela Metálica - Serra, ES

Aplicación

Andamio Modex® SH para acceso y recuperación en la estructura de la pasarela sobre el ferrocarril.





SH



Tecnologia alemã fabricada no Brasil
Tecnología alemana hecha en Brasil





RIO DE JANEIRO

Sede | SH
Rua Visconde de Pirajá, 595/1.401 - Ipanema -
Rio de Janeiro. CEP: 22.410-003
Tel.: +55 21 2529-7676
Fax: +55 21 2512-7141
sede@sh.com.br

SH INDÚSTRIA

Rua Azhaury Mascarenhas, 155 - Campo Grande
- Rio de Janeiro. CEP: 23.078-520
Tel.: +55 21 2512-7141
shi@sh.com.br

SH | RIO DE JANEIRO

Avenida Brasil, 45.208 - Campo Grande - Rio
de Janeiro. CEP: 23.078-001
Tel.: +55 21 3364-8500
rio@sh.com.br

SÃO PAULO

Rua Santa Elizabeth, 150 - Vila Paraíso.
CEP: 07.241-170
Tel.: +55 11 3240-7800 / +55 11 2486-0548
sao@sh.com.br

BAHIA

Via Periférica I, 4.889 - 43.700-000
Cia Sul - Simões Filho. CEP: 43.700-000
Tel.: +55 71 3594-9311 / +55 71 3594-1450
ssa@sh.com.br

BRASÍLIA

Trecho 01, conj. 11, lote 5, parte A - polo
Desenvolvimento JK - Santa Maria - Brasília.
CEP: 75.549-555
Tel.: +55 61 3384-6500 / +55 61 3395-9400
bsb@sh.com.br

ESPIRITO SANTO

Rua XF, 301 - QD 4C - Anexo S/N - Jardim
Limoeiro - Serra. CEP: 29.164-064
Tel.: +55 27 3228-3644 / +55 27 3298-6600
/ +55 27 3228-1078
vix@sh.com.br

MINAS GERAIS

Avenida das Nações, 2477 - Distrito Industrial
- Vespasiano. CEP: 33.201-003
Tel.: +55 31 3629-1350 / +55 31 3621-3030
bhz@sh.com.br

PERNAMBUCO

Rua Mato Grosso, 30 - Distrito Industrial -
Igarassu. CEP: 53.630-095
Tel.: +55 81 3545-3544 / +55 81 98759-1556
rcf@sh.com.br

PARANÁ

Avenida Rui Barbosa, 2780 - Ipe - São José dos
Pinhais. CEP: 83.055-320
Tel.: +55 41 3587-5500
cwb@sh.com.br

RIO GRANDE DO SUL

Avenida Frederico Augusto Ritter, 6.600 - Águas
Mortas - Cachoeirinha. CEP: 94.931-790
Tel.: +55 51 3441-8600
poa@sh.com.br

CEARÁ

Rodovia BR-116, Km 05, 1.288 - Messejana
- Fortaleza. CEP: 60.864-012
Tel.: +55 85 3052-1300
for@sh.com.br

PARÁ

BR 316, Km 21,6 s/n. Canutama - Benevides -
68.795-000
Tel.: 91 3724-7474
bel@sh.com.br



COLOMBIA

Km 3,5, Via Siberia Funza - Parque Industrial San
José, Bodega 17 - Funza - Cundinamarca
Tel.: +57 1 875 9023
bog@sh.com.br



PARAGUAY

Ruta Transchaco - Km 17,5 - Mariano Roque
Alonso - Paraguay.
Tel.: (021)753110
asu@sh.com.br

01

unidade
a Colombia

sucursal
n Colombia

11

unidades
no Brasil

sucursales
en Brasil

01

unidade
industrial

una planta
industrial

01

unidade
na Paraguai

sucursal
en Paraguay



www.sh.com.br // 0800 899 8903 21 9884-6160