

# SH



**O SUPORTE QUE A SUA OBRA PRECISA**

[sh.com.br](http://sh.com.br)

Com mais de 50 anos de experiência no mercado da construção civil, a SH é pioneira no fornecimento de Fôrmas de alumínio no Brasil. Buscamos soluções que ajudem nossos clientes na execução dos seus empreendimentos, com produtividade, segurança e qualidade. O sistema parede de concreto pode ser utilizado em edificações de diferentes tipologias: do popular “Térreo + 4 andares” até alto padrão.



## WR CONSTRUTORA

28 Pavimentos - Ibituruna Tower - MG


O empreendimento mais alto do Brasil a ser construído dentro da NBR 16.055 - Paredes de Concreto Moldada no Local. O edifício de 83 metros de altura foi construído em estrutura monolítica de concreto com o sistema Lumiform SH, garantindo mais segurança e rapidez com ganho de até 85% na produtividade da construção.



## FG CONSTRUTORA

64 Pavimentos - Boreal Tower - SC

Localizado em Balneário Camboriú, o Boreal Tower terá ao todo 64 andares e mais de 200 metros de altura. A obra conta com as Fôrmas para parede de concreto Lumiform SH 2.0, composto por painéis fabricados com perfis extrudados especiais de alumínio, e o sistema de segurança LumiUP SH.



## UNIPOINT EMPREENDIMENTOS

6 Pavimentos - Unipoint Carvoeira- SC

Localizado em Florianópolis, o empreendimento residencial estudantil Unipoint Carvoeira, utilizou o sistema de Fôrmas Lumiform SH® na concretagem das unidades em concreto aparente.

## || LUMIFORM SH<sup>®</sup> 2.0


O Lumiform 2.0 oferece 15% mais produtividade, em relação às Fôrmas com 4 ou mais tirantes, redução de mão de obra, melhor acabamento e redução na etapa de estucagem. Único sistema de 2 tirantes em alumínio do mercado que atende a NBR 15696.

**Peso:** 26 Kg/m<sup>2</sup>

**Movimentação:** Manual ou Mecânica

**Produtividade por montador:** 72 m<sup>2</sup>/dia ou 0,11 hh/m<sup>2</sup>

**Aplicações Prioritárias em:** Prédios Altos



## || LUMIUP<sup>®</sup> SH

O LumiUP SH é um sistema de segurança trepante. As Fôrmas de periferia podem ser içadas junto com esse sistema ou separadas. Quando içadas juntas, o ganho de produtividade será de 10% em relação a içada separada.

**Peso com movimentação conjunta:** Opção Lumiform SH 2.0: 179,9 kg por metro linear

**Velocidade de movimentação:** 3 a 5 minutos subindo de nível




## || LUMIFORM SH<sup>®</sup> - AÇO

O Lumisteel SH é um sistema composto com Fôrma de aço (externa) conectada a Fôrma de alumínio (Interna) através de um tirante cônico, facilitando assim sua retirada na desforma. A Fôrma pode ser içada junto ou separada com o sistema LumiUP.



## || ASSISTÊNCIA TÉCNICA REMOTA

Oferecemos assistência técnica remota para auxiliar nossos clientes no monitoramento técnico durante todo o período da sua obra. Essa ferramenta permite identificar desvios de projeto que possam comprometer a segurança, cronograma e qualidade da obra, em tempo real. Utilizamos câmeras 360° conectadas ao celular do cliente permitindo que o nosso time de engenharia esteja presente durante todo o processo.



## || ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA - NR 18

A partir de janeiro de 2022 as cargas exigidas para NR18 foram atualizadas. Nosso sistema de segurança foi redimensionado para suportar essa atualização e está 100% enquadrado na NR18.



**FAÇA UMA COTAÇÃO**



**Sede | SH**   
**RIO DE JANEIRO**  
Tel.: (21) 2529-7676  
sede@sh.com.br

**SH Indústria | VENDA  
DE EQUIPAMENTOS**  
Tel.: (21) 3364-8500  
shi@sh.com.br

**SH FÔRMAS | LOCAÇÃO  
DE EQUIPAMENTOS RIO  
DE JANEIRO - RJ**  
Tel.: (21) 3364-8500  
rio@sh.com.br

**SÃO PAULO**  
Tel.: (11) 3240-7800  
sao@sh.com.br

**ESPÍRITO SANTO**  
Tel.: (27) 3298-6600  
vix@sh.com.br

**BAHIA**  
Tel.: (71) 3594-1450  
ssa@sh.com.br

**DISTRITO FEDERAL**  
Tel.: (61) 3384-6500  
bsb@sh.com.br

**MINAS GERAIS**  
Tel.: (31) 3629-1350  
bh@sh.com.br

**PERNANBUCO**  
Tel.: (81) 3545-3544  
rcf@sh.com.br


**CEARA**  
Tel.: (85) 3052-1300  
for@sh.com.br

**PARÁ**  
Tel.: (91) 3724-3207  
bel@sh.com.br

**PARANÁ**  
Tel.: (41) 3587-5500  
cwb@sh.com.br

**RIO GRANDE DO SUL**  
Tel.: (51) 3441-8600  
poa@sh.com.br

**PARAGUAY**   
**LUQUE**  
Tel.: +595 (021) 753 110  
asu@sh.com.br



ATENDIMENTO COMERCIAL  
EM TODO O BRASIL:

**0800 899 8903**

[WWW.SH.COM.BR](http://WWW.SH.COM.BR)

[SAC@SH.COM.BR](mailto:SAC@SH.COM.BR)